



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 01  
27/02/2014

### PESCO (GEMMA RIGONFIA)

#### BOLLA-CORINEO

LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI DI ELEVATA UMIDITA' E DI TEMPERATURE ELEVATE PER IL PERIODO, SONO PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLE INFEZIONI DI BOLLA. SIAMO NELLA FASE INIZIALE DI RIPRESA VEGETATIVA PER CUI SI RICORDA CHE E' NECESSARIO IN QUESTO PERIODO INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI

**ZIRAM (VARI)** (LIMITAZIONE DI 3 KG/HA AD ECCEZIONE DEL F.C. TRISCABOL)

OPPURE

**TIRAM (VARI)** – LIMITAZIONE PER F.C. POMARSOL 80WG: MASSIMO 3 KG/HA)

IN ALTERNATIVA TRA LORO E SONO *PREVISTI SOLO 2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI CON QUESTI PRODOTTI.*

OPPURE

**CAPTANO (VARI)**, MAX. 2 INTERVENTI/ANNO

N.B. TRA TIRAM-ZIRAM-CAPTANO AL MASSIMO 3 INTERVENTI CONTRO L'AVVERSITA'.

OPPURE

**DODINA (VARI)**

#### COCCINIGLIA

E' POSSIBILE INTERVENIRE IN SITUAZIONI DI FORTE INFESTAZIONE, ENTRO LA FASE DI GEMMA RIGONFIA, CON PRODOTTI A BASE DI:

**OLIO BIANCO (VARI)** IN DOSI DI 1,5-2 KG/HL





Coldiretti Alessandria



## ALBICOCCO-SUSINO (GEMMA RIGONFIA)

---

### CORINEO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI ALLE INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI

#### OSSICLORURO DI RAME (VARI)

(SI RICORDA CHE IL TRATTAMENTO HA EFFICACIA ANCHE CONTRO LA GOMMOSI)

### MELO

#### (INGROSSAMENTO GEMME)

---

### ANTONOMO

NEGLI IMPIANTI A RISCHIO (ZONE COLLINARI VICINO AI BOSCHI) E NEI FRUTTETI IN CUI LO SCORSO ANNO SI SONO VERIFICATI DEI DANNI SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE I MONITORAGGI ED EVENTUALMENTE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

#### FOSMET (SPADA)

### CANCRI RAMEALI

IN QUESTA FASE FENOLOGICA E' CONSIGLIATO EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

#### RAME (VARI)

SI CONSIGLIA INOLTRE DI RIMUOVERE I RAMI DEPERITI IN FASE DI POTATURA





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO GEMME)

---

### COCCINIGLIA

IL TRATTAMENTO E' CONSIGLIATO SE NON SONO STATI EFFETTUATI TRATTAMENTI SPECIFICI NELL'AUTUNNO PRECEDENTE ED IN PARTICOLARE SE SI E' RISCONTRATA LA PRESENZA DEGLI SCUDETTI SUL LEGNO DI POTATURA.

**OLIO BIANCO (VARI)**  
**OLIO BIANCO + ZOLFO (POLITHIOL)**  
**PROTEINATO DI ZOLFO (SULFAR)**

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:  
**POLISOLFURO DI CALCIO**

(I POLISOLFURI SONO INCOMPATIBILI CON I PRODOTTI RAMEICI, PER CUI NEL CASO DEL LORO IMPIEGO OCCORRE RISPETTARE UN NOTEVOLE INTERVALLO DI TEMPO TRA I DUE INTERVENTI).

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi E Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi E Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

