



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 01
04/03/2015

PESCO (GEMMA RIGONFIA)

BOLLA

LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI, SONO DA CONSIDERARSI FAVOREVOLI ALLE POSSIBILI INFEZIONI DI BOLLA. SIAMO NELLA FASE INIZIALE DI RIPRESA VEGETATIVA PER CUI SI RICORDA CHE E' NECESSARIO IN QUESTO PERIODO INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI

ZIRAM (VARI) (LIMITAZIONE DI 3 KG/HA)

OPPURE

TIRAM (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)

IN ALTERNATIVA TRA LORO E SONO *PREVISTI SOLO 2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI CON QUESTI PRODOTTI.*

OPPURE

CAPTANO (VARI) , MAX. 2 INTERVENTI/ANNO

N.B. TRA TIRAM-ZIRAM-CAPTANO AL MASSIMO 3 INTERVENTI CONTRO L'AVVERSITA'.

OPPURE

DODINA (VARI) MAX. 2 INTERVENTI/ANNO

SI RICORDA CHE I FORMULATI INDICATI HANNO EFFICACIA ANCHE PER IL CORINEO

CANCRI RAMEALI

ENTRO LA FASE FENOLOGICA DI PRE-FIORITURA, PER I PESCHETI A RISCHIO E' CONSIGLIATO EFFETTUARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO, UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

TIOFANATE METILE (VARI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (GEMMA RIGONFIA)

COCCINIGLIA

E' POSSIBILE INTERVENIRE IN SITUAZIONI DI FORTE INFESTAZIONE, ENTRO LA FASE DI GEMMA RIGONFIA, CON PRODOTTI A BASE DI:
OLIO BIANCO (VARI) IN DOSI DI 1,5-2 KG/HL

ALBICOCCO-SUSINO-CILIEGIO (GEMMA RIGONFIA)

CORINEO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI ALLE INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI

RAME (VARI)

(SI RICORDA CHE IL TRATTAMENTO HA EFFICACIA ANCHE CONTRO LA GOMMOSI)

MELO (INGROSSAMENTO GEMME)

TICCHIOLATURA E CANCRI RAMEALI

IN QUESTA FASE FENOLOGICA E' CONSIGLIATO EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

RAME (VARI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO GEMME)

COCCINIGLIA

IL TRATTAMENTO E' CONSIGLIATO SE NON SONO STATI EFFETTUATI TRATTAMENTI SPECIFICI NELL'AUTUNNO PRECEDENTE ED IN PARTICOLARE SE SI E' RISCONTRATA LA PRESENZA DEGLI SCUDETTI SUL LEGNO DI POTATURA.

OLIO BIANCO (VARI)
OLIO BIANCO + ZOLFO (POLITHIOL)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

