



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 02  
17/03/2014

**PESCO**  
(BOTTONI ROSA)

### BOLLA-CORINEO

PER LE AZIENDE CHE NON SONO ANCORA INTERVENUTE, VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO, SI RICORDA CHE È ANCORA POSSIBILE RINNOVARE LA COPERTURA PER CUI È CONSIGLIABILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZIRAM (VARI)** (LIMITAZIONE DI 3 KG/HA AD ECCEZIONE DEL F.C. TRISCABOL)

OPPURE

**TIRAM (VARI)** – LIMITAZIONE PER F.C. POMARSOL 80WG: MASSIMO 3 KG/HA)

IN ALTERNATIVA TRA LORO E SONO *PREVISTI SOLO 2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI CON QUESTI PRODOTTI.*

OPPURE

**CAPTANO (VARI)**, MAX. 2 INTERVENTI/ANNO

N.B. TRA TIRAM-ZIRAM-CAPTANO AL MASSIMO 3 INTERVENTI CONTRO L'AVVERSITA'.

OPPURE

**DODINA (VARI)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (BOTTONI ROSA)

---

### COCCINIGLIA

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI, SI RICORDA CHE E' ANCORA POSSIBILE INTERVENIRE, IN SITUAZIONI DI FORTE INFESTAZIONE ED **ENTRO LA FASE DI BOTTONI ROSA**, CON PRODOTTI A BASE DI:

**OLIO MINERALE (VARI)** IN DOSI DI 2L./HL

IN CASO DI FORTI INFESTAZIONI EFFETTUARE LA MISCELA

**PIRIPROXYFEN (JUVINAL, ADMIRAL)** ALLA DOSE DI 0,32/L./HA + **OLIO MINERALE(VARI)** IN DOSI DI L1 /HL

### CANCRI RAMEALI

E' POSSIBILE EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO IN PRE-FIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI

**TIOFANATE METILE (VARI- AL MASSIMO 1 INTERVENTO IN QUESTA FASE FENOLOGICA)**

SI RICORDA CHE PER TALE TRATTAMENTO E' PREVISTA L'AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO.

## ALBICOCCO (FIORITURA)

---

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE STABILI E VISTA LA FASE FENOLOGICA, AL MOMENTO NON SI PREVEDONO TRATTAMENTI

## CILIEGIO-SUSINO (GEMMA GONFIA-PREFIORITUA)

---

### CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:  
**THIRAM (VARI)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (PUNTE VERDI)

---

### COCCINIGLIA

IL TRATTAMENTO E' CONSIGLIATO SE NON SONO STATI EFFETTUATI TRATTAMENTI SPECIFICI NELL'AUTUNNO PRECEDENTE ED IN PARTICOLARE SE SI E' RISCONTRATA LA PRESENZA DEGLI SCUDETTI SUL LEGNO DI POTATURA.

OLIO BIANCO (VARI)  
OLIO BIANCO + BUPROFEZIN  
PROTEINATO DI ZOLFO (SULFAR)

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:  
POLISOLFURO DI CALCIO

### TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE STABILI DI QUESTI GIORNI E LA FASE FENOLOGICA INDICATA **AL MOMENTO NON SI PREVEDONO TRATTAMENTI**, SI CONSIGLIA PERTANTO DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI.

(I POLISOLFURI SONO INCOMPATIBILI CON I PRODOTTI RAMEICI, PER CUI NEL CASO DEL LORO IMPIEGO OCCORRE RISPETTARE UN NOTEVOLE INTERVALLO DI TEMPO TRA I DUE INTERVENTI).

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

