



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 02
17/03/2015

PESCO (BOTTONI ROSA)

ANARSIA/AFIDE VERDE

NELLE ZONE A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUVALINATE (MAVRIK 20 EW, KLARTAN 20 EW).

AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO IN PRE-FIORITURA.

SI RICORDA CHE IL P.A. E' EFFICACE ANCHE CONTRO I TRIPIDI

BOLLA DEL PESCO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI ALLE POSSIBILI INFEZIONI DI BOLLA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI

ZIRAM (VARI) (LIMITAZIONE DI 3 KG/HA)

OPPURE

TIRAM (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)

IN ALTERNATIVA TRA LORO E SONO *PREVISTI SOLO 2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI CON QUESTI PRODOTTI.*

OPPURE

CAPTANO (VARI) , MAX. 2 INTERVENTI/ANNO

N.B. TRA TIRAM-ZIRAM-CAPTANO AL MASSIMO 3 INTERVENTI CONTRO L'AVVERSITA'.

OPPURE

DODINA (VARI) MAX. 2 INTERVENTI/ANNO

SI RICORDA CHE I FORMULATI INDICATI HANNO EFFICACIA ANCHE PER IL CORINEO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (BOTTONI ROSA)

COCCINIGLIA

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI SPECIFICI, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

PYRIPROXIFEN (JUVINAL, ADMIRAL, ETC..)

OPPURE

BUPROFEZIN (APPLAUD PLUS)

ALBICOCCO (PRE-FIORITURA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

MICLOBUTANIL *(THIOCUR FORTE)

OPPURE

FENBUCONAZOLO* (SIMITAR 5 EW)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR SE)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

OPPURE

PROPICONAZOLO* (VARI)

(*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



MELO (INGROSSAMENTO GEMME)

ANTONOMO

NEGLI IMPIANTI A RISCHIO (ZONE COLLINARI VICINO AI BOSCHI) ED IN CONDIZIONI DI RIALZO DELLE TEMPERATURE, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE I MONITORAGGI ED EVENTUALMENTE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA WDG, ETC..)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

