



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 04
15/04/2015

PESCO (FINE FIORITURA)

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)

OPPURE

PROPICONAZOLO (VARI)

(SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA)

AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, TERMINATA LA FASE DI FIORITURA, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)





Coldiretti Alessandria



SUSINO (FINE FIORITURA)

TENTREDINE DEL SUSINO

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, **A FIORITURA ULTIMATA**, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID (CONFIDOR, ECC..)

AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO
EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO.

MELO (MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI ROSA)

AFIDE GRIGIO

ENTRO LA FASE DI BOTTONI ROSA SI PUÒ INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLONICAMID (TEPPEKI)(AL MASSIMO UN TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO L'AVVERSITÀ)

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) (AL MASSIMO DUE TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

PIRIMICARB (PIRIMOR)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI ROSA)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO, PERCHÉ COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

ZOLFO (VARI)(IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE ATTUALI NON RICHIEDONO INTERVENTI SPECIFICI, PER CUI SOLO IN PREVISIONE DI PIOGGE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON **PRODOTTI DI COPERTURA**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (FINE SCAMICIATURA)

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

ZOLFO (VARI)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

