



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 04**  
12/04/2017

### **ALBICOCCO** (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### **GEOMETRIDI**

SI SEGNALANO ATTACCHI SPORADICI: IN TALI SITUAZIONI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**BACILLUS THURINGENSIS (VARI)**

**NB:** IN SITUAZIONI DI PRESENZA DI ATTACCHI DI ANARSIA SI RICORDA CHE, IN CASO DI TRATTAMENTI SPECIFICI, QUESTI HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO TALE AVVERSITÀ (GEOMETRIDI).

#### **OIDIO**

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (FINE FIORITURA) TICCHIOLATURA

---

VISTA LA FASE FENOLOGICA DI RECETTIVITÀ VERSO IL PATOGENO, IN PREVISIONE DI PIOGGE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON **PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:**

**DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)**

OPPURE

**PROPINEB (VARI) (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)**

OPPURE

**MANCOZEB (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)**

OPPURE

**DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)(AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)**

OPPURE

**FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)**

OPPURE

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (FINE FIORITURA)

---

### AFIDE GRIGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, TERMINATA LA FASE DI FIORITURA, (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO) CON PRODOTTI A BASE DI:

**IMIDACLOPRID\*** (CONFIDOR)

OPPURE

**ACETAMIPRID\*** (EPIK)

OPPURE

**THIAMETOXAM\*** (ACTARA)

(\*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

### OIDIO

SI SEGNA LA PRESENZA DI INFEZIONI: NEI MELETI A RISCHIO ED IN QUELLI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO **ANTIOIDICO SPECIFICO**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

