



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 04
29/03/2019

PESCO **(FINE FIORITURA)**

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI O PER CULTIVAR SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE UN INTERVENTO ANTIOIDICO SPECIFICO A FIORITURA ULTIMATA.

ALBICOCCO **(CADUTA PETALI)**

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, O SU CULTIVAR SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

BUPIRIMATE (NIMROD)
OPPURE
ZOLFO

MELO **(BOTTONI ROSA)**

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE ED IN QUELLI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI PRE-FIORITURA CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)
OPPURE
BUPIRIMATE (NIMROD)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (BOTTONI ROSA) TICCHIOLATURA

AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI PER CUI SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

AFIDE GRIGIO

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI **TAU-FLUVALINATE** (KLARTAN, MAVRIK, ETC.)
(IL PRODOTTO È EFFICACE ANCHE CONTRO TENTREDINE)

CILIEGIO-SUSINO-PERO (FIORITURA)

VISTA LA FASE FENOLOGICA, NON SONO CONSENTITI INTERVENTI SPECIFICI

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

