



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 06
03/05/2017

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN CONSIDERAZIONE DEL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE A FEROMONI E DEI MODELLI PREVISIONALI REGIONALI, E' CONSIGLIABILE INIZIARE AD UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA , CON PRODOTTI A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

MONILIA/OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI AD INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DIFENOCONAZOLO(SCORE 25 EC, ETC..)(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

(PER I P.A. IBE AL MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE).





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

VISTE LE RECENTI PRECIPITAZIONI, SI RICORDA CHE E' NECESSARIO MANTENERE LA COPERTURA CONTRO LE TICCHIOLATURA DELLE POMACEE, IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (DELAN 70WG) .)(COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG

OPPURE

DODINA* (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

(*PRESTARE ATTENZIONE NELLE VARIETÀ SENSIBILI A RUGGINE)

PER CHI NON FOSSE RIUSCITO AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI RICORDA DI AGGIUNGERE IN MISCELA **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA A BASE DI:**

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

AFIDI

IN PRESENZA DI COLONIE INIZIALI DI **AFIDE LANIGERO** SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI

THIAMETOXAM* (ACTARA)

(*AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, NEI FRUTTETI NON COLPITI DA GELATE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO SU CILIEGIO E 4 INT./ANNO PER SUSINO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

