Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO
VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 07
10/05/2017

PESCO
(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

Facendo seguito al precedente bollettino, per chi non fosse ancora intervenuto, si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti ad azione **larvicida** a base di:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, etc.) (massimo 1 int./anno)
EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 int./anno)
INDOXACARB (STEWARD) (massimo 2 int./anno)
FOSMET (SPADA) (2 int./anno)

MELO
(INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

Viste le recenti precipitazioni, si ricorda che e' necessario mantenere la copertura contro le ticchiolatura delle pomacee, in previsione di pioggia o possibili bagnature fogliari, con prodotti a base di:

DITHIANON (Delan 70WG) .)(complessivamente al **massimo 12 trattamenti** tra dithianon e captano)
oppure
FLUAZINAM *(Ohayo, Banjo)* **(massimo 3 trattamenti/anno)**T.C.60gg
oppure
DODINA (VARI)* **(massimo 3 trattamenti/anno)**
(*prestare attenzione nelle varietà sensibili a ruggine)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI SI RICORDA DI AGGIUNGERE IN MISCELA **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA** A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'AVANZAMENTO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE* (INTREPID) (MASSIMO 3 INTERVENTI)
OPPURE
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

SI RICORDA CHE TALI P.A. HANNO AZIONE ANCHE CONTRO I **TORTRICIDI RICAMATORI**

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

SUSINO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO ED AI MODELLI PREVISIONALI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.
OPPURE
FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.
OPPURE
ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.
OPPURE
SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA