Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO
VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 07
18/04/2019

MELO
(CADUTA PETALI)

TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI PIOGGE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

MANCOZEB *(VARI)* (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)
FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)
OPPURE
DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)
(AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)
OPPURE
FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)
OPPURE
PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI CONSIGLIA DI TRATTARE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA** A BASE DI:

PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS)
(CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)

IBE **(MASSIMO 4 INTERVENTI)**
(MICLOBUTANIL,FENBUCONAZOLO,TEBUCONAZOLO,DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

MELO
(FINE FIORITURA)

AFIDE GRIGIO

Si consiglia di intervenire, **TERMINATA LA FASE DI FIORITURA**, con prodotti a base di:

ACETAMIPRID (EPIK) al massimo due interventi/anno
oppure
SULFOXAFLOR (CLOSER) al massimo due interventi/anno
oppure
FLONICAMID (TEPPEKI) al massimo due interventi/anno

OIDIO

Si segnala la presenza di infezioni: nei meleti a rischio ed in quelli colpiti dal patogeno negli anni precedenti, si consiglia di intervenire con un prodotto **ANTIOIDICO SPECIFICO**

CILIEGIO
(CADUTA PETALI)

MONILIA

Per chi non avesse ancora fatto interventi specifici si consiglia di intervenire con prodotti a base di:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO)
oppure
TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (massimo due interventi)
oppure
(con IBE Massimo 3 int./anno)
Oppure
CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)
(Massimo 1 intervento/anno)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

CILIEGIO

(CADUTA PETALI)

AFIDE NERO

Si consiglia di intervenire a fine fioritura con prodotti a base di:

SULFOXAFLOR (CLOSER) al massimo due interventi/anno
oppure
SPIROTETRAMAT (MOVENTO 48 SC) al massimo un interventi/anno
oppure
ACETAMIPRID (EPIK) al massimo due interventi/anno

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si intendono fornite a titolo indicativo. Nell'applicazione del prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA