



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 07**  
17/06/2020

### **PESCO** (INGROSSAMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)

#### **CYDIA MOLESTA**

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE DALLA PROSSIMA SETTIMANA PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI  
**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG**  
**INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG**  
**FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 10 GG**  
**THIACLOPRID (CALIPSO) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 14 GG**  
**SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG**  
**ETOFENPROX(TREBON, SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7GG**  
**BACILLUS T. (VARI) T.C. VEDI ETICHETTA**

#### **MONILIA**

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- **FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)**
- **TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)**
- **DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO)**  
(CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- **FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**
- **BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**
- **PENTHIOPYRAD (FONTELIS)T.C.3 GG.(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)**
- **TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)**  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)** (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

**FOSMET (SPADA)** (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

**ACETAMIPRID (KESTREL)** (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG

**ETOFENPROX (TREBON, )** (DUE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

**SPINOSAD (LASER)** (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

**THIACLOPRID (CALIPSO)** (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 14 GG

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

NON SI SEGNALANO NOVITÀ PARTICOLARI PER CUI SI CONSIGLIA DI FARE RIFERIMENTO AL BOLLETTINO PRECEDENTE

### OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**

**BUPIRIMATE (NIMROD)**

## CILIEGIO-ALBICOCCO (MATURAZIONE)

---

### MONILIA

VISTE LE PREVISIONI DI PIOGGIA, SU VARIETÀ PRECOCI E SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)**

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)**

**(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)**

**(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (MATURAZIONE)

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX\*** (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 GG.

**FOSMET\*** (SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

**ACETAMIPRID\*** (EPIK) T.C. 14 GG

\* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.

### *DROSOPHILA SUZUKII*

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**SPINETORAM (DELEGATE)**(AL MASSIMO UN INTERVENTO) T.C. 7 GG

**DELTAMETRINA (VARI)**(AL MASSIMO UN INTERVENTO) T.C. 7 GG

**ACETAMIPRID (EPIK)** T.C. 14 GG

**CYANTRANILIPROLE\*** (EXIREL) T.C. 14 GG )(AL MASSIMO UN INTERVENTO)

\*AUTORIZZAZIONE IN DEROGA REGIONALE DEL 08/06/2020

## ALBICOCCO (MATURAZIONE)

### *CAPNODIS TENEBRIONIS*

SI SEGNA LA PRESENZA DI TALE COLEOTTERO CHE PROVOCA DANNI ALLE DRUPACEE IN FASE LARVALE (SULLE RADICI DELLE PIANTE) ED IN FASE DI ADULTO (DEFOGLIAZIONE): IN CASI RICONDUCEBILI ALLA PRESENZA DELL'INSETTO SULLA COLTURA SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI DI ZONA.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

