



Coldiretti Alessandria



## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 08  
17/05/2017

### PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### OIDIO

SI SEGNALE RISCHIO D'INFEZIONE, PER CUI SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO ANTI-OIDICO SPECIFICO.

#### CYDIA MOLESTA

FACENDO SEGUITO AL PRECEDENTE BOLLETTINO, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA .  
SI RICORDA CHE PER LE AZIENDE ADERENTI AI DISCIPLINARI PSR MIS 10.1.1 NON È PIÙ CONSENTITO L'IMPIEGO DI PRODOTTI A BASE DI CLORPIRIFOS-ETILE

### MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI POSSIBILI PRECIPITAZIONI NEL FINE SETTIMANA, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CONTRO LE TICCHIOLATURA DELLE POMACEE, CON PRODOTTI A BASE DI:

**DITHIANON (DELAN 70WG) .(COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)**

OPPURE

**FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG**

OPPURE

**DODINA\* (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)**

**(\*PRESTARE ATTENZIONE NELLE VARIETÀ SENSIBILI A RUGGINE)**





Coldiretti Alessandria



## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(MAX 1 INT. A 4,0 LT./HA)**

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO DUE INT./ANNO)**

SI RICORDA CHE A SEGUITO DELLA MODIFICA DEI DISCIPLINARI PER LE AZIENDE ADERENTI AL PSR MIS 10.1.1 **NON È PIÙ POSSIBILE INTERVENIRE CON CLOPPIRIFOS ETILE SU TALE AVVERSITA'.**

## CILIEGIO-ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ PRECOCI E SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)**

OPPURE

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)**

OPPURE

**(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

OPPURE

**BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

OPPURE

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX\*** (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

**FOSMET\*** (SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

\* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

### *DROSOPHILA SUZUKII*

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**DELTAMETRINA (VARI)**(AL MASSIMO UN INTERVENTO)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

