Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 10
14/06/2017

PESCO
(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I DATI DEI MONITORAGGI E DEI MODELLI PREVISIONALI DICONO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DEL SECONDO VOLO: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INTERVENTI)
OPPURE
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)
(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

OIDIO

VISTO L'ELEVATO RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C.14 GG
OPPURE
ZOLFO BAGNABILE (VARI) T.C.5 GG
OPPURE
PROPICONAZOLO* (VARI) T.C.14 GG (AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO; SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA)
OPPURE
FENBUCONAZOLO* (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
*(CON IBE AL MASSIMO 4 INT/ANNO)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI, SI CONSIGLIANO INTERVENTI DI COPERTURA SOLO IN PREVISIONE DI PIOGGIA.

CARPOCAPSA

A SECONDA DELLE POSIZIONI DEI FRUTTETI, IN GENERALE SIAMO ANCORA NELLA FASE FINALE DELLA I GENERAZIONE, PER CUI SOLO IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA.**

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI SEGNALA RISCHIO D'INFEZIONE PER CUI SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO ANTI-OIDICO SPECIFICO ED IN CASO D'INFEZIONE, DI ELIMINARE MANUALMENTE I GETTI COLPITI.

CILIEGIO-ALBICOCCO

(MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
OPPURE
TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
OPPURE
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)
OPPURE
FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
OPPURE
BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
OPPURE
TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

CILIEGIO
(MATURAZIONE)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON) T.C. 7 GG.
OPPURE
FOSMET *(SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.
OPPURE
SPINOSAD*(SPINTOR FLY) T.C. 7GG (AL MASSIMO 5 INTERVENTI LOCALIZZATI)
OPPURE
ACETAMIPRID* (EPIK) (AL MASSIMO 1 INTERVENTO)

* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

DROSOPHILA SUZUKII

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
DELTAMETRINA (VARI)(AL MASSIMO UN INTERVENTO)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

SUSINO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO, A SECONDA DELLE POSIZIONI DEI FRUTTETI, IN GENERALE SIAMO ANCORA NELLA FASE FINALE DELLA I GENERAZIONE, PER CUI SOLO IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA.**

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA