



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 14**  
**20/06/2019**

### **PESCO** **(INGROSSAMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)**

#### **CYDIA MOLESTA**

NON SI SEGNALANO NOVITÀ PARTICOLARI PER CUI SI CONSIGLIA DI FARE RIFERIMENTO AL BOLLETTINO PRECEDENTE

### **PESCO** **(INGROSSAMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)**

#### **MONILIA**

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
  - TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
  - DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO)
- (CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- PENTHIOPYRAD (FONTELIS)T.C.3 GG.(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO L'INIZIO DELLA SECONDA GENERAZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE (INTREPID) (MASSIMO 3 INTERVENTI)**

OPPURE

**CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)**

OPPURE

**THIACLOPRID (CALYPSO) (MASSIMO 1 INTERVENTO)**

## CILIEGIO-ALBICOCCO (MATURAZIONE)

---

### MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)**

OPPURE

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)**

OPPURE

**(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

OPPURE

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (MATURAZIONE)

---

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX\*** (TREBON) T.C. 7 GG.

**FOSMET\*** (SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

**ACETAMIPRID\*** (EPIK) T.C. 14 GG

\* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA  
CONTRO TALE AVVERSITÀ.

## CILIEGIO (MATURAZIONE)

---

### *DROSOPHILA SUZUKII*

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**SPINETORAM (DELEGATE)**(AL MASSIMO UN INTERVENTO) T.C. 7 GG

**DELTAMETRINA (VARI)**(AL MASSIMO UN INTERVENTO)T.C. 7 GG

**ACETAMIPRID\*** (EPIK) T.C. 14 GG

OPPURE

**CYANTRANILIPROLE\*** (EXIREL) T.C 14 GG )(AL MASSIMO UN INTERVENTO)

**\*AUTORIZZAZIONE IN DEROGA REGIONALE DEL 31/05/2019**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO ED AI MODELLI PREVISIONALI, AL MOMENTO SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

**CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)**

OPPURE

**THIACLOPRID (CALYPSO) (MASSIMO 1 INTERVENTO)**

IN ALTERNATIVA, VERSO LA FINE DELLA PROSSIMA SETTIMANA, È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA**.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

