



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 15
19/06/2014

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN RIFERIMENTO A QUANTO INDICATO NEL BOLLETTINO PRECEDENTE, A SEGUITO DELLE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI:

CLOPPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)(MAX 2 INT./ANNO)
T.C. 30 GG

OPPURE

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 28 GG





Coldiretti Alessandria



MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI SEGNALANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'INIZIO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE (II° GEN) NEI MELETI IN FASE FENOLOGICA PIU' AVANZATA: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE APPENA POSSIBILE CON FORMULATI AD AZIONE **OVICIDA** A BASE DI:

TRIFLUMURON (ALSYSTIN)

OPPURE

DIFLUBENZURON (DIMILIN)

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY)

(MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

TEBUFENOZIDE (MIMIC) (MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

SI RICORDA CHE TALI P.A. HANNO AZIONE ANCHE CONTRO I **TORTRICIDI RICAMATORI**

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

AFIDI

SI SEGNA LA PRESENZA SPORADICA DI COLONIE DI **AFIDE LANIGERO**: SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI PER EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-ALBICOCCO-PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C. 14 GG.

(IBE: MAX 2 INT./ANNO SU CILIEGIO, 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO E 4 INT./ANNO SU PESCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO SU PESCO E 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA 200 EC) T.C. 10 GG.

OPPURE

SPINOSAD (SPINTOR FLY) (USO STRAORDINARIO PER DEROGA REGIONALE)

SI RICORDA CHE E' **AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA** CONTRO TALE AVVERSITA'.

MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (*DROSOPHYLA SUZUKII*)

SONO SEGNALATE A LIVELLO NAZIONALE/REGIONALE CATTURE DI ADULTI CON PRESENZA DI UOVA E LARVE SUI FRUTTI INVAIATI: IN CASO DI PRESENZA DELL'INSETTO, SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI PER EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI (*DEROGA REGIONALE PER TRATTAMENTI SPECIFICI*)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' **OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn** QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È **OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn** SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

