



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 17**  
05/08/2015

### **PESCO** **(PRE-RACCOLTA)**

#### **CYDIA MOLESTA**

IN VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTE OPPURE IN PRESENZA DI  
ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD AZIONE  
**LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI:

**CLORPIRIFOS METILE** (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO** (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

**SPINOSAD** (LASER) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

**INDOXACARB** (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

**ETOFENPROX** (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

**BACILLUS THURINGENSIS** (VARI) T.C. 3 GG





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (MATURAZIONE/PRE-RACCOLTA)

### CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (SOGLIA 1%), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)**(2 INT./ANNO) T.C. 15 GG  
OPPURE

**FOSMET (SPADA)** (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG

### PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA (GRUPPO GALA)

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)** T.C. 7 GG (MAX2 INT./ANNO)  
OPPURE

**SPINOSAD (LASER)** (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON)** (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.

### MARCIUMI DA CONSERVAZIONE (VARIETÀ GRUPPO GALA)

PER LE VARIETÀ SENSIBILI ALLO SVILUPPO DI MARCIUMI IN FASE DI CONSERVAZIONE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**BOSCALID+PYRACLOSTRBIN(BELLIS)**(AL MASSIMO 3 INT./ANNO)T.C.7G.G.  
OPPURE

**FLUDIOXONIL (GEOXE)** AL MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 3 GG

## SUSINO (PRE-RACCOLTA)

### CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)** (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.  
OPPURE

**FOSMET (SPADA)** (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON)** (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

**SPINOSAD (LASER)** (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO-SUSINO (PRE-RACCOLTA)

---

### MONILIA

IN SITUAZIONI A RISCHIO, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

**PROPICONAZOLO** (OPINION, ETC..) T.C.14 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

**FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO SU SUSINO E 3 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

