




Diabrotica del mais - Andamento della catture degli adulti Situazione al 20 luglio 2011

Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di TORINO, comuni dal 1° al 28°)




Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di TORINO, comuni dal 29° al 56°)



Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di CUNEO)




Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di ASTI)




Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di NOVARA)



Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di VERCELLI)



Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di ALESSANDRIA)


Legenda

Sull'asse delle ascisse sono indicati i comuni in cui sono state posizionate le trappole cromotropiche per il monitoraggio degli adulti di diabrotica; in quello delle ordinate la media delle catture delle tre trappole di ogni stazione.

Commento

Commento

I grafici della quinta settimana mostrano come l'andamento delle catture negli appezzamenti oggetto di monitoraggio sia in generale in calo in quasi tutte le province ad eccezione di quella di Alessandria dove le località di Bosco Marengo (AL) e Felizzano (AL) che, con un totale di catture rispettivamente di 330 e 350, risultano a rischio per l'anno prossimo, e sempre nella stessa provincia, con l'aggiornamento dei dati della scorsa settimana, anche la località di Bozzole con un totale di 350 si trova nella stessa situazione di quelle precedenti; la stazione di Cassano Spinola che ha raggiunto nelle cinque settimane circa 250 catture è certamente da tenere in considerazione.

In provincia di Torino le stazioni già precedentemente segnalate nelle passate settimane ovvero quelle situate nei comuni di Orbassano, Caluso, Pinerolo, Rivalta di Torino e Verolengo hanno raggiunto livelli di popolazione preoccupanti per l'anno prossimo.

Nelle provincia di Alessandria e Novara le uniche stazioni di monitoraggio che hanno rilevato un livello di catture paragonabile con quelle dei comuni della provincia di Torino sono quelle di Ticineto (AL) e Casalbeltrame (NO).

Per quanto concerne le restanti province di Asti, Cuneo e Vercelli l'andamento dei grafici descrive una situazione apparentemente meno grave. Infatti nelle postazioni di tali province vi sono comuni in cui le stazioni sfiorano o superano di poco un totale di 150 adulti. Tale situazione però permane in netto contrasto con le segnalazioni di danni che continuano ad arrivare dalla provincia di Cuneo