



Coldiretti Alessandria



COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 11

DATA 24/05/2011

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI-FRUTTO NOCE)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI IN GENERALE SEGNALE UNA SITUAZIONE STABILE: IN ALCUNI CASI SI REGISTRA INVECE UNA PRESENZA DI ADULTI OLTRE LA SOGLIA MINIMA; IN TALI SITUAZIONI, PER LE AZIENDE CHE NON L'AVESSERO ANCORA EFFETTUATO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)

TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI CLIMATICHE STABILI NON DESTANO PARTICOLARI PROBLEMATICHE: SI CONSIGLIA COMUNQUE DI MANTENERE ANCORA LA COPERTURA, IN PREVISIONE DI POSSIBILI PIOGGE CON PRODOTTI A BASE DI:

MANCOZEB (DITHANE DG/M-45)(NON IMPIEGABILE OLTRE LA FASE DI FRUTTO NOCE)

DITHIANON (DELAN WG)

OIDIO

SI SEGNALE LA PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO: NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE UN PRODOTTO SPECIFICO ANTIOIDICO.





Coldiretti Alessandria



PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA

NELLE SITUAZIONI PIÙ AVANZATE IL MONITORAGGIO SEGNA LA RIPRESA DEL VOLO: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

NELLE ALTRE SITUAZIONI, PER CHI NON L'AVESSE ANCORA EFFETTUATO LA SETTIMANA SCORSA, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLOPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

OIDIO

VISTA LA PRESENZA DI INFEZIONI, SI RICORDA, QUALORA NON SIA ANCORA STATO EFFETTUATO, DI FARE UN TRATTAMENTO ANTIOIDICO, AGGIUNGENDO ALL'INSETTICIDA UN PRODOTTO SPECIFICO.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

