



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 12

29/05/2012

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

NONOSTANTE LA FASE FENOLOGICA SIA AVANZATA ED I MODELLI PREVISIONALI INDICHINO CHE LE POSSIBILI INFEZIONI DOVREBBERO ESSERE MENO PERICOLOSE, VISTO IL PERDURARE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE INSTABILI (POSSIBILI TEMPORALI PREVISTI NEL FINE SETTIMANA), SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE LA DIFESA **CON I PRODOTTI DI COPERTURA:**

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)

OPPURE

PROPINEB (ANTRACOL 70 WG)(MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO)

CARPOCAPSA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, IN CONSIDERAZIONE DEI MONITORAGGI CON TRAPPOLE A FEROMONI ELEVATI E DEI PRECEDENTI BOLLETTINI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLOPPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

CONTINUA IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI, SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI.

CORINEO

IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DOPO IL DIRADAMENTO CON PRODOTTI A BASE DI:

DODINA (VARI)

OPPURE

DITIANON (DELAN 70 WG)(ACQUISTABILE ENTRO IL 30/07/2012 ED IMPIEGABILE ENTRO 30/11/2012)

(I PRODOTTI SONO EFFICACI ANCHE PER LE FERITE POST-DIRADAMENTO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T o T+) CON FRASIDI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

