

COORDINAMENTO TECNICO  
VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 02  
DATA 22/03/2011

**PESCO**

(CALICE VISIBILE - BOTTONI ROSA)

**BOLLA-CORINEO**

VISTE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI RICORDA CHE È ANCORA POSSIBILE IN QUESTO PERIODO RINNOVARE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI

**ZIRAM (VARI)/TIRAM (POMARSOL 50WG)** (IN ALTERNATIVA TRA LORO E SONO *PREVISTI SOLO 2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI*).

*OPPURE*

**DODINA (VARI)**

*OPPURE*

**DITIANON (DELAN WG)**

**COCCINIGLIA**

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI, SI RICORDA CHE E' ANCORA POSSIBILE INTERVENIRE, IN SITUAZIONI DI FORTE INFESTAZIONE ED **ENTRO LA FASE DI BOTTONI ROSA**, CON PRODOTTI A BASE DI:

**OLIO BIANCO (VARI)** IN DOSI DI 1,5-2 KG/HL

*OPPURE*

**OLIO BIANCO + ZOLFO (POLITHIOL)**

**AFIDI**

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**IMIDACLOPRID (CONFIDOR 200 SL)**

*OPPURE*

**TIAMETOXAM (ACTARA 25 WG)**

UTILIZZABILI AL MASSIMO UNA VOLTA ALL'ANNO NON TRATTANDO NELL'IMMEDIATA PRE-FIORITURA ED EFFETTUANDO LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO.

SI RICORDA CHE GLI INTERVENTI SPECIFICI CONTRO GLI AFIDI POSSONO ESSERE ESEGUITI, IN ALTERNATIVA ANCHE A CADUTA PETALI



COORDINAMENTO TECNICO  
VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**ALBICOCCO**  
(FIORITURA)

**MONILIA**

A SEGUITO DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI METEOROLOGICHE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA E' STATO AUTORIZZATO DAL SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE, **UN INTERVENTO CONTRO LA FITOPATIA ANCHE NELLA FASE DI FIORITURA.**

PERTANTO SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)**

**CYPRODINIL (CHORUS)**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**MICLOBUTANIL \*(THIOCUR FORTE)**

**FENBUCONAZOLO\* (SIMITAR 5 EW)**

**TEBUCONAZOLO\* (FOLICUR SE)**

**PROPICONAZOLO\* (VARI)**

(\*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')



COORDINAMENTO TECNICO  
VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**MELO**

(ROTTURA GEMME-PUNTE VERDI)

**TICCHIOLATURA**

LE SITUAZIONI DI AVANZATA FASE FENOLOGICA (PUNTE VERDI) RENDONO LA COLTURA GIÀ RECETTIVA ALLE INFEZIONI DI TICCHIOLATURA: VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

**MANCOZEB** (DITHANE M-45/DG)

OPPURE

**METIRAM** (POLIRAM DF)

OPPURE

**DITHIANON** (VARI) OPPURE

OPPURE

**DODINA** (VARI)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

