




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 21**

**DATA 25/11/2011**

**CILIEGIO - ALBICOCCO - SUSINO**

**(CADUTA FOGLIE)**

### **CORINEO - BATTERIOSI**

VISTA LA NOTEVOLE DIFFUSIONE DI INFEZIONI NELLA PRIMAVERA PRECEDENTE SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI A BASE DI :

**RAME** (DOSAGGIO: COME DA ETICHETTA)

### **PESCO**

**(CADUTA FOGLIE)**

### **BOLLA**

SI CONSIGLIA IN QUESTO PERIODO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**\*ZIRAM** (TRISCABOL DG: 500-600GR./HL; PER TUTTI GLI ALTRI FORMULATI COMMERCIALI : MASSIMO 3 KG/HA)

OPPURE

**\*TIRAM** (VARI)

OPPURE

**\*CAPTANO**

OPPURE

**DODINA** (DODENE 35 L, COMET SC, DODOSCAM WDG, SYLLIT, VENTUROL 25 SC, ECC.) OPPURE

OPPURE

**RAME** (VARI) (EFFICACE ANCHE CONTRO BATTERIOSI E CANCRI RAMEALI)

*\* Massimo tre interventi: Tiram e Ziram sono in alternativa tra di loro ed al massimo 2 trattamenti all'anno. Con Captano al massimo 2 interventi/anno*





Coldiretti Alessandria



## MELO - PERO (CADUTA FOGLIE)

### CANCRI RAMEALI

SI CONSIGLIA IN QUESTO PERIODO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**RAME** (DOSAGGIO: COME DA ETICHETTA)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi E Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi E Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

