



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 04
03/04/2012

PESCO-SUSINO-ALBICOCCO (CADUTA PETALI)

AFIDI

PER LE AZIENDE CHE NON HANNO EFFETTUATO ANCORA TRATTAMENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)(NON IMPIEGABILE SU ALBICOCCO)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO-SUSINO (CADUTA PETALI)

MONILIA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI RICORDA CHE A CADUTA PETALI E' POSSIBILE EFFETTUARE IL SECONDO TRATTAMENTO CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

MICLOBUTANIL *(THIOCUR FORTE)

FENBUCONAZOLO* (SIMITAR 5 EW)

TEBUCONAZOLO* (FOLICUR SE)

PROPICONAZOLO* (VARI)

(*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (BOTTONI ROSA)

TICCHIOLATURA

LE SITUAZIONI DI AVANZATA FASE FENOLOGICA RENDONO LA COLTURA RECETTIVA ALLE INFEZIONI DI TICCHIOLATURA: VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE INCERTE, CON POSSIBILI PIOGGE NEI PROSSIMI GIORNI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)

OPPURE

PROPINEB (ANTRACOL 70 WG)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

