



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 05
10/04/2012

MELO-PERO (FIORITURA)

TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE INCERTE, CON POSSIBILI PIOGGE ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)

OPPURE

PROPINEB (ANTRACOL 70 WG)(MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO)

NEL CASO NON SI SIA ANCORA INTERVENUTI (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE), SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS) (CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)**

OPPURE ENTRO 96 ORE CON

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO) IN MISCELA CON I PRODOTTI DI COPERTURA.

DIRADAMENTO CHIMICO DEL MELO

VISTA LA FASE FENOLOGICA, SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI DI RIFERIMENTO PER INDICAZIONI TECNICHE.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (FIORITURA)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE A CADUTA PETALI CON PRODOTTI A BASE DI:

THIRAM (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO ENTRO LA FASE DI SCAMICIATURA)

AFIDI

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO (PRESENZA DI ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

MONILIA

SI RICORDA CHE A CADUTA PETALI E' POSSIBILE EFFETTUARE IL TRATTAMENTO CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

MICLOBUTANIL *(THIOCUR FORTE, ECC..)

FENBUCONAZOLO* (SIMITAR 5 EW, ECC..)

TEBUCONAZOLO* (FOLICUR SE, ECC..)

PROPICONAZOLO* (VARI)

(*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI DUE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (CADUTA PETALI)

TENTREDINE DEL SUSINO

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, A CADUTA PETALI, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID (CONFIDOR, ecc..)

AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO

EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

