




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 05

03/05/2013

MELO
(FIORITURA)

TICCHIOLATURA

IL PERDURARE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE È CAUSA SICURAMENTE DI IMPORTANTI INFEZIONI IN ATTO: IN FUNZIONE DEL PRECEDENTE BOLLETTINO, SI CONSIGLIA PERTANTO DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)

OPPURE

PROPINEB (ANTRACOL 70 WG)(**MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO**)

IN SITUAZIONI DI INTERVENTI POSTICIPATI AGLI EVENTI PIOVOSI SI CONSIGLIA INVECE DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

IN MISCELA CON I PRODOTTI DI COPERTURA

OPPURE

PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS) (CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)

IN MISCELA CON I PRODOTTI DI COPERTURA

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI

DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA,

