




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 12

26/06/2013

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI CONFERMANO L'AUMENTO GENERALIZZATO DELLE CATTURE A CONFERMA CHE È INIZIATA **LA II GENERAZIONE**: PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA):

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG
OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 7 GG
OPPURE

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 28 GG

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)


OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA VEDERE LE INDICAZIONI DEL BOLLETTINO PRECEDENTE.





Coldiretti Alessandria



Soc. Coop. r.l.

Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

SOLAMENTE IN PREVISIONE DI PIOGGE O BAGNATURE FOGLIARI PROLUNGATE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

DITHIANON (DELAN WG, ...)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO) T.C. 60 GG.

OPPURE

CAPTANO (MERPAN 80 WDG) (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DODINA (VARI) (SOLO SU VARIETA' RED DELICIOUS/FUJI)

IN PRESENZA DI DEBOLI INFEZIONI (INFERIORI AL 2%), E' POSSIBILE UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO BAGNABILE - THIOPRON

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI DANNI VISIBILI IN QUESTA FASE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE), TENENDO PRESENTE CHE A BREVE AVRÀ INIZIO LA II GENERAZIONE E QUINDI VERRÀ CONSIGLIATO UN INTERVENTO CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA


OIDIO

IN PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTI-OIDICO SPECIFICO (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO-PESCO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MAX 4 INT./ANNO SU PESCO E 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RICORDA CHE CONTRO L'AVVERSITA' E' POSSIBILE FARE AL MASSIMO 4 INTERVENTI

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

