

Tab 1: Elenco, in ordine alfabetico, prodotti commerciali insetticidi sulle cui etichette è indicata l'avversità "cimici" (aggiornamento Marzo 2018)

Prodotto (**) = revocato o non autorizzato	Ammes- so in agri- coltura biologica	Tipo	Num. Reg.	Composizione	%	g/l	Tox.	Form.	FITOFAGO	DOSE (g, ml, L / ha oppure hl)	N. max Interventi/ anno	I. S.	Distributori
AGRO-PYR	B	I	08001	PIRETRINE	2	18,61	N	EC	Afidi, Psille e Tripidi, Antonomo, Tingide del pero, Pentatomidi (o cimici verdi), Cicaline, Pignole, Minatori (adulti), Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Ital-Agro
ASSET	B	I	12100	PIRETRINE	4	35,60	Xi N	AL	Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (inizio infestazione), Tingide, Metcalfa	70-120 ml/hl	--	2	Serbios
AXIENDO CONCEN- TRATO	--	I	15932	LAMBDA-CIALOTRINA	0,07	0,75		ME	Balanino, Cimice del nocciolo (Gonocerus acuteangulatus), Afidi	13,4 L/ha	1	7	Compo Italia
BIG PLUS	--	I	11767	ETOFENPROX	30	287,5	Xn N	EC	Cimici (G. acuteangulatus, N. viridula, P. prasina), Balanino (C. nucum)	500-750 ml/ha	1 - 2	14	Sipcam Italia
BIOPREN PLUS	B	I	10588	PIRETRINE	2,00	18,61	N	EC	Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo, Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Biogard Division of CBC (Europe)
DECIS PROTECT EW	--	I	16497	DELTAMETRINA	2,42	25	--	EW	Cydia pomonella, Cydia splendana, Curculio nucum, Monosteira unicostata, Pammene fasciava, Halyomorpha halys (solo per nocciolo), Gonocerus acuteangulatus (solo per nocciolo), Philaenus spumarius (solo per mandorlo, vettore di Xylella fastidiosa). Intervenire alla comparsa del parassita. Le applicazioni vanno realizzate a distanza di 14 gg.	0,4 - 0,5 L/ha	3	30	Bayer Garden - Marchio distribuito da SBM Life S.
DECIS EASY	--	I	16430	DELTAMETRINA	2,42	25	--	EW	Cydia pomonella, Cydia splendana, Curculio nucum, Monosteira unicostata, Pammene fasciava, Halyomorpha halys (solo per nocciolo), Gonocerus acuteangulatus (solo per nocciolo), Philaenus spumarius (solo per mandorlo, vettore di Xylella fastidiosa). Intervenire alla comparsa del parassita. Le applicazioni vanno realizzate a distanza di 14 gg.	0,4 - 0,5 L/ha	3	30	Bayer Crop-Science
DECIS EVO	--	I	15059	DELTAMETRINA	2,42	25	Xi N	EW	Cydia pomonella, Cydia splendana, Curculio nucum, Monosteira unicostata, Pammene fasciava, Halyomorpha halys (solo per nocciolo), Gonocerus acuteangulatus (solo per nocciolo), Philaenus spumarius (solo per mandorlo, vettore di Xylella fastidiosa). Intervenire alla comparsa del parassita. Le applicazioni vanno realizzate a distanza di 14 gg.	0,4 - 0,5 L/ha	3	30	Bayer Crop-Science



Prodotto (**) = revocato o non autorizzato	Ammes- so in agri- coltura biologica	Tipo	Num. Reg.	Composizione	%	g/l	Tox.	Form.	FITOFAGO	DOSE (g, ml, L / ha oppure hl)	N. max Interventi/ anno	I. S.	Distributori
FLORA VERDE	B	I	10589	PIRETRINE	2	18,61	N	EC	Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo, Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Euro TSA Sepran
KAIMO SORBIE	--	I	15052	LAMBDA-CIALOTRINA	5	5,00	Xn N	WG	Adulti e le forme larvali esterne dell'agrilò (Agrilus viridis), maggiolino (Melolontha melolontha), cimici ed afidi.	150 - 300 g/ha	2	14	Sumitomo Chemical Italia
KARATE ZEON	--	I	10944	LAMBDA-CIALOTRINA	9,40	100	Xn N	CS	Agriolo, maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	200 - 250 ml/ha	--	7	Syngenta Italia
KARATE ZEON 1.5	--	I	12940	LAMBDA-CIALOTRINA	1,47	15	Xi N	CS	Agriolo, maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	1,7 L/ha	--	7	Syngenta Italia
KARATE ZEON 1.5 HOBBY	--	I	14758	LAMBDA-CIALOTRINA	1,47	15	Xi N	CS	Agriolo, maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	1,7 L/ha	--	7	Syngenta Italia
KEMPO SORBIE	--	I	15665	LAMBDA-CIALOTRINA	5	5	Xn N	WG	Adulti e le forme larvali esterne dell'agrilò (Agrilus viridis), maggiolino (Melolontha melolontha), cimici ed afidi.	150 - 300 g/ha	2	14	Nufarm Italia
KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY	--	I	14195	LAMBDA-CIALOTRINA	9,48	100	Xn N	CS	Agriolo, maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	200 - 250 ml/ha	--	7	Syngenta Italia
KENDO ZEON 1.5	--	I	15286	LAMBDA-CIALOTRINA	1,47	15,00	Xi N	CS	Agriolo, maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	1,7 L/ha	--	7	Syngenta Italia
MP062-30WG	--	I	16844	INDOXACARB	30	--	--	WG	Per il controllo di C. nucum, Nezara viridula e Palomena prasina. Effet- tuare il trattamento alla comparsa del parassita e 1 sola applicazione per anno.	165 - 247,5 g/ha	1	35	FMC - Chemi- nova Agro Italia
PIRETRO ACTIGREEN	B	I	14154	PIRETRINE	2	18,61	N	EC	Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo, Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Bayer Garden - Marchio distribuito da SBM Life S.
PIRETRO VERDE	B	I	08558	PIRETRINE	2	18,61	N	EC	Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo, Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Copyr
SEVERAL	B	I	13285	PIRETRINE	2	18,61	N	EC	Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo, Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Orvital Serbios Siapa - Sumitomo Chemical Italia



Prodotto (**) = revocato o non autorizzato	Ammesso in agri- coltura biologica	Tipo	Num. Reg.	Composizione	%	g/l	Tox.	Form.	FITOFAGO	DOSE (g, ml, L / ha oppure hl)	N. max Interventi/ anno	I. S.	Distributori
SPARROW	--	I	16992	LAMBDA-CIALOTRINA	9,53	100		CS	Cimici	150 - 250 ml/ha	2	7	Sipcam Italia - BASF Italia
SPARVIERO	--	I	13451	LAMBDA-CIALOTRINA	9,53	100	Xn N	CS	Cimici	150 - 250 ml/ha	2	7	Sipcam Italia
STEWARD	--	I	10752	INDOXACARB	30	--	Xn N	WG	Per il controllo di C. nucum, Nezara viridula e Palomena prasina. Effettuare il trattamento alla comparsa del parassita e 1 sola applicazione per anno.	165 - 247,5 g/ha	1	35	FMC - Chemi- nova Agro Italia
SWORD UP	--	I	15491	ETOFENPROX	30	287,5	Xi N	EC	Cimici (G. acuteangulatus, N. viridula, P. prasina), Balanino (C. nucum)	500-750 ml/ha	1 - 2	14	Sipcam Italia
TREBON UP	--	I	08735	ETOFENPROX	30	287,5	Xi N	EC	Cimici (G. acuteangulatus, N. viridula, P. prasina), Balanino (C. nucum)	500-750 ml/ha	1 - 2	14	ITAL-A- GRO s.r.l.
EPIK SL	--	I	16325	ACETAMIPRID	4,67	50	Xi	SL	Halyomorpha halys	150-200 ml/ha	1,5 - 2	60	Sipcam

Tabella indicativa realizzata consultando le Banche dati Ministero della Salute (stato amministrativo delle formulazioni riportate: autorizzato), Sian, WinBDF.  
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI.

^ = Autorizzato Ministero della Salute e Per il Piemonte dal Settore Fitosanitario per il Periodo di validità dal 13/06/2018 al 10/10/2018

