

Info n. 18

Del 06/08/2019

NOCCIÒLO



Coordinamento Corilicolo Piemontese

AGGIORNAMENTO TECNICO

Stadio fenologico e calendario di raccolta

Aggiornamento catture trappole e *frappage*

Prelievo campioni nocciole per analisi frutti

La settimana appena conclusa è trascorsa all'insegna del tempo stabile e di temperature in linea con il periodo. Le previsioni a breve termine indicano il perdurare dell'alta pressione, salvo brevi incursioni temporalesche tra le giornate di mercoledì e giovedì, con condizioni soleggiate.

STADIO FENOLOGICO NOCCIOLO E CALENDARIO RACCOLTA

Ci stiamo avvicinando alla fase di raccolta anche se la situazione rimane variabile a seconda della zona (fig. 1-2 Nocciole della zona dell'Alta Langa).



Fig. 1



Fig. 2

Di seguito la previsione di inizio raccolta nei diversi areali.

ZONA	PREVISIONE INIZIO RACCOLTA
ALESSANDRINO, TORINESE, VALLE BELBO E TINELLA	15 agosto
ASTIGIANO	15 - 20 agosto
CARRUCESE, CEBANO MONREGALESE, DOGLIANESE, FOSSANESE, SAVIGLIANESE, ALBESE (zone di pianura) e ROERO	20 agosto
ALTA LANGA	Dopo il 25 agosto

AGGIORNAMENTO CATTURE TRAPPOLE E FRAPPAGE

Negli ultimi giorni del mese di luglio si è assistito ad un generale aumento in campo di forme giovanili e adulti di cimice asiatica, ma sono state segnalate in aumento anche cimici nostrane (*Palomena prasina* e *Gonocerus acuteangulatus*). Ci troviamo in una fase delicata per le aziende visto che sono in corso le operazioni di trinciatura e diserbo che precedono la raccolta e la **sensibilità della nocciola alle “punture” di questi insetti è molto**

elevata.

A fronte dell'incremento delle popolazioni avvenuto in questo ultimo periodo sono stati emessi avvisi flash di intervento per le varie zone. Come già anticipato la situazione rimane molto critica tanto che è stata concessa apposita deroga di intervento (Settore Fitosanitario Prot. n. 20729 del 06/08/2019 - deroga in allegato) per **UN SECONDO TRATTAMENTO CON IL PRINCIPIO ATTIVO LAMBDA CIALOTRINA CAMBIANDO FORMULATO COMMERCIALE** (Es. se si è già trattato con KARATE ZEON 1.5 occorre impiegare **ALTRO FORMULATO COMMERCIALE**).

Di seguito viene delineata per zona la situazione trappole:

- **Trappole Agrion:** forme giovanili in aumento nella trappola di Carpeneto (AL).
- **Albese:** catture limitate con presenza di forme giovanili.
- **Alessandrino:** catture in aumento, in particolare su valle Bormida e Valle Cerrina. Nei *frappage* le catture sono elevate.
- **Astigiano:** catture in riduzione nelle trappole mentre in aumento su piante (adulti e forme giovanili).
- **Cebano - Monregalese, Carruccese, Doglianese:** catture ridotte e presenza di forme giovanili.
- **Fossanese:** catture in aumento nell'ultimo periodo.
- **Roero:** catture stabili con presenza di forme giovanili.
- **Valle Belbo e Tinella:** catture in aumento e da controlli visivi presenza di altre cimici (*G. acuteangulatus*).
- **Torinese e Canavese:** catture in aumento con presenza di forme giovanili.
- **Biellese:** catture sempre elevate.

PRELIEVO CAMPIONI PER ANALISI FRUTTI

Si ricorda che la consegna dei campioni di nocchie degli appezzamenti con *frappage* è prevista per **il prossimo coordinamento che si terrà lunedì 2 settembre 2019.**

Seguirà a breve nota tecnica con le indicazioni sulla modalità di raccolta dei campioni.