

Info Flash n. 02

Del 13/07/2020

NOCCIÒLO



Coordinamento Corilicolo Piemontese

AGGIORNAMENTO TECNICO

**CAMPIONAMENTO CIMICI: SOGLIA SUPERATA ZONA ALTA LANGA,
ALESSANDRINO E TORINESE**

CAMPIONAMENTO CIMICI: SOGLIA SUPERATA IN ALTA LANGA, ALESSANDRINO E TORINESE

In questi giorni sono proseguiti i monitoraggi con frappe nelle diverse aree corilicole con evoluzione della situazione così riassunta:

- **Alta Langa, Alessandrino e Torinese**: superamento della soglia di cimici (specie autoctone ed *Halyomorpha halys*) e necessità di effettuare **1° trattamento insetticida entro metà settimana**.

Per le altre zone **si fornirà un aggiornamento** a seguito del coordinamento corilicolo di **mercoledì 15/07/2020**.

Nell'effettuazione dei trattamenti si ricorda di leggere attentamente le etichette e mantenere il dosaggio a ettaro dei singoli prodotti e bagnare con adeguato volume la chioma (almeno 10 hl/ha).

I principi attivi autorizzati contro le cimici sono:

AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
CIMICE ASIATICA	DELTAMETRINA	DECIS EVO	35 - 40	0,4 - 0,5	30	Con i PIRETROIDI al massimo 3 interventi all'anno. ETOFENPROX e LAMBDA-CIALOTRINA al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. ETOFENPROX non rientra nel computo del conteggio di utilizzo di piretroidi
	ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,5 - 0,75	14	
	LAMBDA - CIALOTRINA	KARATE ZEON 1.5 ecc	170	1,7	7	
	ACETAMIPRID*	EPIK SL*	100-150	1,5	14	Al massimo 1 trattamento. La società consiglia di impiegare in presenza di forme giovanili

*Deroga territoriale (n. 7.60.100, 4/2020A) alle norme tecniche di produzione integrata per l'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l'utilizzo del prodotto commerciale Epik SL, contenente la s.a. acetamiprid, dal 14.05.2020 al 10.09.2020, contro la cimice asiatica su nocciolo.