

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Bollettino di difesa della vite n°6 del 07/06/2017

OIDIO

Raggiunta ormai la fase di fine fioritura e in molti vigneti, già di piena allegagione, il grappolo si trova ad essere molto suscettibile ad attacchi del fungo, è consigliabile dopo 8/10 gg dal primo trattamento, mantenere la copertura con:

ZOLFO IN POLVERE a 25-30 Kg/Ha.

Nelle aziende che hanno utilizzato prodotti sistemici è bene seguire la stessa tecnica per mantenere la copertura della vegetazione, avendo cura di seguire per ogni prodotto utilizzato e scelto, i giorni di scadenza dello stesso presenti in etichetta.

TECNICHE AGRONOMICHE

GESTIONE DEL VERDE: In questo periodo è utile intervenire con una moderata sfogliatura, operazione che garantisce una buona sanità del grappolo, favorendo un buon arieggiamento e la penetrazione dei prodotti utilizzati.

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni in etichetta, e per l'agro ambiente, alle limitazioni citate nel disciplinare delle norme tecniche che riguardano le singole sostanze attive e l'insieme delle stesse, specialmente rispettare la soglia massima di 6 Kg/Ha di RAME METALLO all'anno.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI CULTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri

