

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Fase fenologica: Pre-chiusura grappolo

Bollettino di difesa della vite n°8 del 19/06/2020

PERONOSPORA

Tutto l'areale acquese nelle ultime settimane è interessato da piogge sparse e temporali, creando un aumento dell'umidità relativa rispetto alla media del periodo. Viste anche le continue bagnature fogliari è necessario mantenere la copertura antiperonosporica adoperando prodotti di copertura:

Rame Metallo o Mancozeb o Metiram o Ditianon o Folpet

E' concesso dalla deroga territoriale del 16/06/2020, alle N.T. 2020 di produzione integrata, l'esecuzione di 5 trattamenti COMPLESSIVI con le sostanze attive antiperonosporiche Mancozeb, Folpet, Ditianon e Fluazinam con il limite di 4 trattamenti per Mancozeb, Folpet, Ditianon e 3 per Fluazinam. Per il Mancozeb ed il Ditianon rimane in vigore la limitazione di impiego fino all'allegagione e comunque non oltre il 30 giugno.

ATTENZIONE: limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:

s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).

- Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

OIDIO

Per evitare lo sviluppo dei sintomi è necessario aggiungere al trattamento liquido **Zolfo bagnabile** colloidale alle dosi di etichetta o altro prodotto antioidico di copertura.

BOTRITE/MUFFA GRIGIA

Negli areali più sensibili, specialmente dove sono imperversate grandinate anche lievi, si consiglia di eseguire un trattamento Antibotritico prima della chiusura del grappolo, anticipato da una moderata sfogliatura nella fascia grappolo, in quanto la vegetazione in eccesso renderebbe meno efficace il trattamento. Utilizzare:

FENHEXAMID (Max 1 volta/anno) o

FLUDIOXONIL e/o **CIPRODINIL** (Max 1 volta/anno anche in miscela)

Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardosi delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI CULTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI