DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° **1** del **02.05.2018**

Fase fenologica prevalente: **Grappoli visibili**

PERONOSPORA

Trattare

La vite ha ormai raggiunto, un po' in tutte le situazioni e le esposizioni, uno sviluppo tale da renderla sensibile agli attacchi di questo patogeno.
Nel contempo persistono condizioni instabilità.
In questa situazione, anche se è, ad ora, improbabile la comparsa dei sintomi della malattia, si consiglia di intervenire, **NON APPENA LA TRANSITABILITA' DEI TERRENI LO CONSENTE,** con prodotti a base di:

Prodotti sistemici **(Benalaxil M, Metalaxil M)**

+

Prodotto di copertura **(Folpet, Mancozeb, Metiram, Propineb).**

OIDIO

Trattare

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, inducono a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Meptyl-dinocap**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617