

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 4 del 11.06.2018

Fase fenologica prevalente: **Fine fioritura - Allegagione**

## PERONOSPORA

**Trattare**

Cominciano a manifestarsi, in vari vigneti dell'area viticola del Monferrato casalese, i sintomi della malattia sia su foglie che su grappoli. Questi sintomi sono la conseguenza di infezioni provocate, anche diverso tempo prima, da una o più delle numerose piogge cadute. Ci si aspetta un incremento della malattia man mano che i periodi di incubazione termineranno. Visto il perdurare dell'instabilità climatica, si consiglia di intervenire **entro Venerdì 15 Giugno** con prodotti a base di:

**Oxathiapiprolin + Zoxamide**

oppure

**Dimetomorf o Mandipropamid + prodotto di copertura**

Si ricorda che i prodotti a base di **Mancozeb, Folpet, Fluazinam e Dithianon**, possono essere impiegati per un numero massimo complessivo di 4 interventi e nessuno di essi può essere utilizzato più di 3 volte.

## OIDIO

**Trattare**

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, induce a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto a base di **Cyflufenamid** oppure **Metrafenone**

Si ricorda che il Cyflufenamid può essere utilizzato per un massimo di 2 interventi all'anno mentre il Metrafenone è impiegabile per non più di 3 volte.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800  
Confagricoltura Alessandria 0142 452209  
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617