

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 2 del 14.05.2018

Fase fenologica prevalente: **Grappoli separati**

PERONOSPORA

Trattare

Permanendo condizioni di forte instabilità climatica e continue probabili infezioni primarie, non ancora manifestatesi, è opportuno bloccare l'inizio delle nuove infezioni e mantenere protetta la vegetazione.

In tali condizioni si consiglia, **NON APPENA LA TRANSITABILITA' DEI TERRENI LO CONSENTA**, di intervenire con prodotti a base di:

Prodotti sistemici (Benalaxil M, Metalaxil M)

+

Prodotto di copertura (Folpet, Mancozeb, Metiram, Propineb).

OIDIO

Trattare

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, induce a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto **antioidico sistemico (I.B.E.)**.

Si ricorda che alcuni principi attivi possono essere impiegati un'unica volta. Di questi principi attivi, (Ciproconazolo, Difenconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo, Tebuconazolo e Futriafol) si consiglia quindi di acquistarne, complessivamente, per un unico intervento.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617