DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013 COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 5 del 30.05.2019

Fase fenologica prevalente: Grappoli separati

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

A seguito delle frequenti precipitazioni degli ultimi 10 giorni, stanno via via concludendosi le incubazioni di diverse infezioni peronosporiche. Già ad inizio settimana sono state segnalate macchie d'olio riconducibili sia a infezioni primarie che ad infezioni secondarie da esse derivanti.

È quindi importante mantenere la vegetazione costantemente protetta sia dalla fuoriuscita dei sintomi delle passate infezioni certamente partite, sia da nuove infezioni che possono partire dalle abbondanti rugiade mattutine.

A tal fine è opportuno intervenire con prodotti a base di **RAME** entro e non oltre **Martedì 4 Giugno**.

Si ricorda che da questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di Zolfo bagnabile.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800 Confagricoltura Alessandria 0142 452209 Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617