

## **PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA**

**Applicazione del Regolamento PSR 214**

**COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE  
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria**

### **ZONA OPERATIVA DI OVADA**

**Bollettino di difesa guidata della vite  
n° 8 del 01/07/2015**

**FASE FENOLOGICA PREVALENTE: PRE-CHIUSURA GRAPPOLO**

## **OIDIO**

PERMANGONO LE CONDIZIONI ESTREMAMENTE

FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO.

SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI TRATTARE CON:

**ZOLFO IN POLVERE** alla dose di 25-30 Kg/Ha.

Si raccomanda, in considerazione delle alte temperature previste e dello sviluppo avanzato dei grappoli, di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche a vegetazione asciutta per evitare pericolo di ustioni.

Chi adottasse una linea utilizzando prodotti a lunga persistenza, si consiglia di mantenere la vegetazione coperta considerando il periodo di persistenza del principio attivo.

**SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL TEMPO DI RIENTRO NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI A 48 ORE.**

**Coltivatori Diretti 0143/86268**

**Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083**

**Unione Agricoltori 0143/86307**