## PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione del Regolamento PSR 214
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria

## **ZONA OPERATIVA DI OVADA**

Bollettino di difesa guidata della vite n° 5 del 15/06/2016

FASE FENOLOGICA PREVALENTE: FINE FIORITURA

## <u>OIDIO</u>

PERMANGONO LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO

SVILUPPO DEL PATOGENO.

APPENA LE CONDIZIONI METEO SI STABILIZZERANNO,

SI CONSIGLIA, DI TRATTARE CON:

**ZOLFO IN POLVERE** alla dose di 25-30 Kg/Ha.

Chi adottasse una linea utilizzando prodotti a lunga persistenza, si consiglia di mantenere la vegetazione coperta considerando il periodo di persistenza del principio attivo.

SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL TEMPO DI RIENTRO NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI A 48 ORE.

Ufficio Consorzio 0143/835762 Coltivatori Diretti 0143/86268 Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083 Unione Agricoltori 0143/86307