PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA
Applicazione del Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria

ZONA OPERATIVA DI OVADA

Bollettino di difesa guidata della vite
n° 7 del 27/06/2018

FASE FENOLOGICA: grano di pepe (BBCH 75)

PERONOSPORA

In questa fase e' consigliabile mantenere la copertura sulle nuove emissioni vegetative.

Nei vigneti con presenza di macchie sporulate e in concomitanza di rugiade mattutine, si consiglia di mantenere protetta la vegetazione utilizzando un prodotto di copertura a base di :

RAME (MAX 6 KG/HA ANNO DI S.A., ANCHE PER AZIENDE BIOLOGICHE)

OIDIO

Le condizioni sono molto favorevoli allo suo sviluppo, e considerando la fase fenologica, si consiglia di trattare con ZOLFO BAGNABILE COLLOIDALE (ANCHE PER LE AZIENDE BIO) alle massime dosi consigliate in etichetta. Successivamente al trattamento liquido, intervenire con uno ZOLFO IN POLVERE ponendo l'accortezza di intervenire a vegetazione asciutta al fine di evitare ustioni al grappolo.

MUFFA GRIGIA/BOTRITIS CINEREA

Vista la fase fenologica e' consigliabile, nelle aree soggette e nei vigneti di varieta' sensibili, un trattamento utilizzando un prodotto specifico antibotritico

FLAVESCENZA DORATA

A seguito delle risultanze dei monitoraggi in loco, si comunica di NON EFFETTUARE IL TRATTAMENTO fino all'emissione del bollettino specifico

SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL TEMPO DI RIENTRO NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI A 48 ORE.

Coltivatori Diretti 0144/322546
Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083
Unione Agricoltori 0144/322243