

# PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

COMITATO DI CORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE DELLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV Novembre, 44 - 15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131/52086

## ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa guidata della vite

N° 9 del 07/08/2012

# MUFFA GRIGIA

Nei vigneti dove si sono manifestati danni da oidio, su varietà a vendemmia tardiva, preventivamente si può effettuare un intervento con prodotti specifici:

**FENEXAMIDE**

**1° gruppo**

**PIRIMETANIL**

**2° gruppo**

**CIPRODINIL + FLUDIOXONIL**

**2° gruppo**

**MEPANIPYRIM**

**2° gruppo**

**BOSCALID**

**3° gruppo**

Non eseguire più di 2 interventi all'anno contro questa avversità utilizzando i principi attivi facenti parte a gruppi diversi di prodotti.

Interventi agronomici: è opportuno favorire l'arieggiamento dei grappoli con una sfogliatura e potatura verde.

# PERONOSPORA

Nei vigneti situati nei fondo valle e con presenza di attacchi della malattia, su varietà a vendemmia tardiva, si consiglia di mantenere la copertura con prodotti a base di: **RAME**.

**ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA!!!!!!!!!!**

**CON L'APPROSSIMARSI DELLA VENDEMMIA I TRATTAMENTI EFFETTUATI IN QUESTI PERIODI RISCHIANO DI SUPERARE I TEMPI MINIMI DI CARENZA PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE UVE.**

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE DEI PRODOTTI UTILIZZATI PRIMA DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO.**



ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

*Direzione Agricoltura*

**RECRUDESCENZA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE - 2012**

## **TAGLIA UNA VITE CON FLAVESCENZA APPENA LA VEDI, NON ASPETTARE DOMANI!!**

A SEGUITO DELLA SITUAZIONE OSSERVATA IN NUMEROSI VIGNETI DA PARTE DEL SETTORE FITOSANITARIO E DEI TECNICI VITICOLI OCCORRE RIBADIRE, ATTRAVERSO UNA CAPILLARE COMUNICAZIONE QUANTO SEGUE:

OLTRE A TRATTARE IN QUESTO MOMENTO E' FONDAMENTALE:

-ESTIRPARE LE PIANTE COMPLETAMENTE COLPITE (IN QUESTO MOMENTO VA BENE ANCHE SOLO TAGLIARE LA PIANTA LASCIANDO LA VEGETAZIONE RECISA SUI FILI);

-ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI DI VITI SOLO IN PARTE COLPITE;

LE DUE OPERAZIONI SERVONO PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO);

VANNO FATTE SOLO DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA: SE SI TAGLIA PRIMA LO SCAFOIDEO PASSA AD ALTRE PIANTE SANE.

**Gestire il vigneto in questo modo ha già permesso di evitare la recrudescenza di questi ultimi anni in molti vigneti.**

**SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E'**

**NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.**

Ufficio Condifesa ( bollettino telefonico ) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : [www.regione.piemonte.it/agri](http://www.regione.piemonte.it/agri)