

# PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

## COMITATO DI CORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV Novembre, 44 – 15100 ALESSANDRIA  
Tel. 0131/52086

### ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa guidata della vite

N° 9 22/07/2011

### **FLAVESCENZA DORATA**

Dai controlli effettuati nei vigneti si ritiene opportuno effettuare il 2° trattamento dal 22 al 29 luglio 2011 contro lo *Scaphoideus titanus* utilizzando prodotti contenenti Clorpirifos Metile (15 gg di carenza) oppure Etofenprox (14 gg di carenza).

È utilizzabile anche il clorpirifos etile ( 30 gg di carenza), il Thiamethoxam ( 21 gg di carenza) e, per le aziende non aderenti al PSR 2007-2013 misura 214.1 (misure agroambientali), piretroidi (carenza da 3 a 30 giorni).

• È FONDAMENTALE IL TRATTAMENTO PER COMPENSORIO NEGLI STESSI GIORNI PER OTTENERE UN MIGLIOR RISULTATO;

- trattare tutti i filari, anche negli impianti non ancora in produzione, nelle ore più fresche della giornata, controllando che il pH della soluzione sia inferiore a 7;
- trattare molto bene anche il vitigno moscato in quanto, a lungo termine, la sensibilità potrebbe essere la stessa degli altri vitigni;
- rispettare scrupolosamente i tempi d'intervento ed i dosaggi indicati in etichetta;
- impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- cercare di far pervenire la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni;
- evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi;
- eliminare, tramite sfalcio e appassimento o asportazione, eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti;
- sono obbligatori l'estirpo delle viti malate ed i trattamenti insetticidi;
- si ricorda che il settore Fitosanitario Regionale effettuerà dei controlli a campione sui trattamenti; ai fini della salvaguardia delle api (L. R. 3/8/98 n. 20) è vietata l'effettuazione di trattamenti su colture in fioritura. Deve essere evitata anche la presenza di fioriture spontanee nella vegetazione sottostante, che va sfalciata e asportata o fatta appassire, in modo da non risultare più attraente per le api. Il trattamento, inoltre, deve essere effettuato in assenza di vento, per evitare fenomeni di deriva.

### **OIDIO**

Nei casi e nei vigneti dove risultino presenza di sintomi diffusi del patogeno prima di intervenire con prodotti di difesa è opportuno verificare l'entità del danno ed in caso contattare i servizi tecnici.

### **PERONOSPORA**

Vista le sporadiche piogge cadute nei giorni scorsi, le bagnature dovute alla rugiada mattutina potrebbero causare possibili attacchi alla nuova vegetazione pertanto, si consiglia di mantenere la copertura con fungicidi a base di RAME (scegliendo formulati a basso apporto di rame metallo).

### **ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA**

CON L'APPROSSIMARSI DELLA VENDEMMIA I TRATTAMENTI EFFETTUATI IN QUESTI PERIODI RISCHIANO DI SUPERARE I TEMPI MINIMI DI CARENZA PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE UVE.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE DEI PRODOTTI UTILIZZATI PRIMA DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO.

**SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.**

Ufficio Condifesa ( bollettino telefonico ) : Tel. 0144/322243

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : [www.regione.piemonte.it/agri](http://www.regione.piemonte.it/agri)