

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA
COMITATO DI CORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE
COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV Novembre, 44 – 15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131/52086

ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME
Bollettino di difesa guidata della vite
N° 8 del 25/06/2014

OIDIO

Considerata la fase estremamente delicata si consiglia di mantenere la copertura con prodotti a base di

ZOLFO.

Per le aziende che intendono ottenere una maggiore copertura si consiglia di intervenire con prodotti sistemici, I.B.E.; in caso di presenza dei sintomi contattare il servizio tecnico.

BOTRITE

Vista la fase fenologica di pre-chiusura-grappolo si consiglia di intervenire con fungicidi contenenti: Pirimetanil*, Mepanipirym*, Ciprodinil + Fludioxonil*, Fenexamide**, Boscalid***(1), Fluopyram***, Trifloxystrobin****(1), Fluazinam.

*** p.a. utilizzabili una sola volta all'anno complessivamente (qualsiasi sia il p.a. impiegato)**

**** p.a. impiegabile solo una volta all'anno**

***** p.a. utilizzabili una sola volta all'anno IN ALTERNATIVA tra loro e indipendentemente dall'avversità trattata.**

****** p.a. utilizzabile al massimo tre volte all'anno indipendentemente dalle avversità;**

(1)p.a. efficaci anche su OIDIO

Per ottenere una maggiore efficacia del prodotto prescelto, si consiglia di effettuare interventi agronomici di sfogliatura della fascia grappolo.

PERONOSPORA

In presenza di sintomi (macchie d'olio su foglie o grappoli colpiti), o in vigneti soggetti a bagnature si consiglia di mantenere la copertura con prodotti a base di

RAME

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144 / 356582
Coldiretti : Tel. 0144 / 322546
Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / 322272
Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243
Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri