

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CE 1234/07

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa guidata della vite

n° 4 del 6.6.2013

Fase fenologica prevalente: **Bottoni fiorali separati**

PERONOSPORA

L'attuale primavera per le malattie della vite si sta definendo come la più difficile degli ultimi anni.

La situazione si presenta assolutamente difforme con aree in cui la malattia quasi non è presente ed altre, soprattutto su Barbera e Dolcetto, nelle quali si registrano sui grappoli, nonostante i trattamenti eseguiti, danni prossimi alla totalità.

La spiegazione è semplice ed è da ricercarsi nella difficoltà di entrare in vigneto ad inizio maggio (periodo in cui hanno avuto origine tutte queste infezioni) a causa delle continue piogge e del difficile bersaglio costituito dai grappoli rispetto alle foglie.

Per scongiurare un ulteriore peggioramento della situazione fitosanitaria, si consiglia di intervenire nuovamente nei prossimi giorni e comunque prima di eventuali nuove piogge, con prodotti ad azione citotropica o endoterapica. Si consiglia quindi

l'impiego di una delle seguenti miscele:

Metalaxyl + Prodotto di copertura

oppure

Fenamidone + Fosetyl Al + Iprovalicarb

oppure

Dimetomorf / Mandipropamid + Prodotto di copertura

Si rammenta che i prodotti contenenti Mancozeb e/o Cymoxanil possono essere impiegati ciascuno per un massimo di tre interventi. È inoltre importante ricordare che i disciplinari della Mis. 214.1 prevedono che i prodotti CAA (Mandipropamide, Dimetomorf, Iprovalicarb) possano essere impiegati cumulativamente per un massimo di 4 interventi e che per le difenilammidi (Metalaxyl, Benalaxyl) esista un limite complessivo di impiego pari a 3 trattamenti.

OIDIO

Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo Bagnabile**. In alternativa, in aree particolarmente soggette alla malattia è possibile impiegare un prodotto antioidico sistemico (I.B.E.).

"Il presente Bollettino è elaborato sulla base di analisi agrometeorologiche, fenologiche e fitosanitarie eseguite sui territori a vigneto dei **Comuni aderenti alla Convenzione per la difesa e la tutela delle produzioni agricole dell'area Casalese** e ne è vietata la diffusione in altri Comuni non convenzionati.

Il Comitato di coordinamento fitosanitario della provincia di Alessandria declina ogni responsabilità per la diffusione non autorizzata delle presenti informazioni tecniche al di fuori dei Comuni convenzionati."

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800

Confagricoltura Alessandria 0142 452209

Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617