

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CE 1234/07
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa guidata della vite

n° 6 del 08.07.2011

Fase fenologica prevalente: Grappolo chiuso

Flavescenza dorata

La Flavescenza dorata, a partire dalla passata campagna, è tornata ad avere una preoccupante diffusione. Nel corso di questa settimana è stata evidenziata la presenza dei primi adulti di Scafoideo. Occorre quindi intervenire nei primi giorni della prossima settimana con il **secondo trattamento insetticida obbligatorio**.

Sono impiegabili, acidificando preventivamente la soluzione, i seguenti principi attivi:

Clorpirifos etil opp. Clorpirifos metil opp. Etofenprox

**IL TRATTAMENTO INSETTICIDA RIMANE IL PIU' EFFICACE METODO DI LOTTA
CONTRO LA MALATTIA.**

Si ricorda, a coloro che aderiscono alle misure agroambientali (Mis. 214.1), che non è possibile impiegare lo stesso principio attivo per entrambi gli interventi.

Le aziende che applicano le norme previste dall'agricoltura biologica devono intervenire con Piretro naturale addizionato di Piperonil-butossido.

In questo caso è consigliato intervenire nelle ore serali ed acidificare la soluzione.

Si ricorda che è in vigore la Legge Regionale n° 20 del 30/08/98 in materia di salvaguardia degli insetti pronubi.

Oidio

La situazione sanitaria legata alla diffusione della malattia rimane preoccupante e richiede il mantenimento di una costante copertura e l'utilizzo di opportune strategie di difesa. Si consiglia pertanto di trattare entro la settimana con prodotti a base di **Quinoxifen** o **Metrafenone**. In caso di infezioni in atto si consiglia di contattare preventivamente il proprio tecnico.

Peronospora

La peronospora ha fatto, seppur in ritardo, anche quest'anno la sua comparsa su foglie ed in casi sporadici su grappolo. A causa del concomitante problema di diffusione della Muffa Grigia si consiglia di intervenire con prodotti che detengono un'azione diretta e/o indiretta anche su questo fungo.

Si consiglia pertanto di mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di **Zoxamide + Rame** o semplicemente a base di **Rame**.

"Il presente Bollettino è elaborato sulla base di analisi agrometeorologiche, fenologiche e fitosanitarie eseguite sui territori a vigneto dei **Comuni aderenti alla Convenzione per la difesa e la tutela delle produzioni agricole dell'area Casalese** e ne è vietata la diffusione in altri Comuni non convenzionati. Il Comitato di coordinamento fitosanitario della provincia di Alessandria declina ogni responsabilità per la diffusione non autorizzata delle presenti informazioni tecniche al di fuori dei Comuni convenzionati."

Coldiretti Casale M.to 0142 452840
Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617