

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CEE 1698/2005

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA: GAVI

Bollettino di difesa guidata della vite

n. 3 del 29/05/2012

Fase fenologica prevalente: Grappoli separati

PERONOSPORA

L'ondata di mal tempo che ha interessato l'intero Piemonte sembra dover proseguire ancora per alcuni giorni. Sono state inoltre ritrovate, in vigneti non trattati, macchie d'olio e addirittura grappolini già attaccati dal fungo. Si prevede che le piogge previste anche per il prossimo fine settimana, possano peggiorare una situazione già difficile. Come in ogni annata contraddistinta da simili andamenti climatici occorre essere pronti ad intervenire ogni qual volta le condizioni atmosferiche e la transitabilità del suolo lo rendano possibile. Il consiglio è quindi quello di intervenire prima di fine settimana con una delle seguenti miscele di principi attivi:

Dimetomof + Rame

Iprovalicarb + Fosertil Al + Fenamidone

Metalaxyl M + Rame

Iprovalicarb + Rame

Zoxamide + Rame

Si rammenta che da quest'anno i prodotti contenenti Mancozeb possono essere impiegati complessivamente per un massimo di tre interventi. In alternativa è possibile utilizzare formulazioni contenenti rame o sostituire al Mancozeb il Metiram o il Propineb effettuando quindi miscele estemporanee dei singoli principi attivi.

OIDIO

Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di Zolfo Bagnabile.

Si ricorda che il Reg. ce 1698/2005 prevede l'utilizzo di prodotti aventi classe tossicologica più bassa. Per ulteriori informazioni contattare il proprio tecnico.

Coldiretti
Novi Ligure
0143/75440

Confagricoltura
Novi Ligure
0143/2633

CIA
Novi Ligure
0143/72176