

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione del Regolamento PSR 214

**COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE DELLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria

ZONA OPERATIVA DI OVADA

Bollettino di difesa guidata della vite

n° 10 del 09/07/2014

FASE FENOLOGICA: PRE- CHIUSURA GRAPPOLO

PERONOSPORA

LE ABBONDANTI PIOGGIE DEI GIORNI SCORSI, LE CONSEGUENTI RUGIADE MATTUTINE E L'INSTABILITA' PREVISTA NEI PROSSIMI GIORNI, CONSIGLIANO DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO CON UN PRODOTTO A BASE DI RAME (OSSICLORURO, IDROSSIDO, POLTIGLIA BORDOLESE ECC.). NEI VIGNETI MAGGIORMENTE SOGGETTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE TRASLAMINARE PER GARANTIRE UNA MAGGIORE PERSISTENZA.

SI RACCOMANDA DI TRATTARE CON CURA ENTRAMBI I LATI DEL FILARE . VISTE LE PRECARE CONDIZIONI DI PRATICABILITA' DEL TERRENO A CAUSA DELLE PIOGGIE, PORRE ESTREMA PRUDENZA NELLA CONDUZIONE DEI MEZZI.

OIDIO

ELEVATA PRESSIONE DELLA MALATTIA. SI CONSIGLIA DI ADDIZIONARE UN ANTIROIDICO SPECIFICO A LARGO SPETTRO DI AZIONE. SUCCESSIVAMENTE PROCEDERE AD UNA SOLFORAZIONE CON ZOLFO IN POLVERE (A VEGETAZIONE ASCIUTTA) AL FINE DI EVITARE USTIONI.

MUFFA GRIGIA

COME INTERVENTO AGRONOMICO SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE UNA SFOGLIATURA (SENZA ECCESSI) NELLA ZONA GRAPPOLI PER FAVORIRE UN MAGGIORE ARIEGGIAMENTO.

SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL TEMPO DI RIENTRO NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI A 48 ORE.

Ufficio Consorzio 0143/835762
Coltivatori Diretti 0143/86268
Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083
Unione Agricoltori 0143/86307