### PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione del Regolamento PSR 214
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE DELLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria

### ZONA OPERATIVA DI OVADA

Bollettino di difesa guidata della vite

n° 11 del 16/07/2014

FASE FENOLOGICA: PRE- CHIUSURA GRAPPOLO

# <u>OIDIO</u>

PERMANGONO LE CONDIZIONI ESTREMAMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO. SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO A VEGETAZIONE ASCIUTTA CON

## **ZOLFO IN POLVERE**

IN CASO DI GRAVI ATTACCHI, CONSULTARE IL SERVIZIO TECNICO.

# **PERONOSPORA**

LA SITUAZIONE METEO PARE ESSERSI NORMALIZZATA, MA LE BAGNATURE FOGLIARI MATTUTINE REGISTRATE IN MOLTI AREALI POTREBBERO ESSERE FONTE DI INFEZIONI SECONDARIE. SI CONSIGLIA PERTANTO DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO CON UN PRODOTTO DI COPERTURA A BASE DI RAME (OSSICLORURO, IDROSSIDO, POLTIGLIA BORDOLESE ECC.), SPECIE NEI VIGNETI DI FONDOVALLE. SI RACCOMANDA DI TRATTARE CON CURA ENTRAMBI I LATI DEL FILARE.

## **MUFFA GRIGIA**

IL CLIMA DEI GIORNI SCORSI HA FAVORITO L'INSORGENZA DI SPORADICI SINTOMI VISIBILI SU GRAPPOLO .

COME INTERVENTO AGRONOMICO SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE UNA SFOGLIATURA (SENZA ECCESSI) NELLA ZONA GRAPPOLI PER FAVORIRE UN MAGGIORE ARIEGGIAMENTO.

SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL TEMPO DI RIENTRO NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI A 48 ORE.

Ufficio Consorzio 0143/835762 Coltivatori Diretti 0143/86268 Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083 Unione Agricoltori 0143/86307