

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 6 del 03.06.2026

Fase fenologica prevalente: **Allegagione**

BIOLOGICO BIOLOGICO BIOLOGICO BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

La sensibilità della vegetazione alla malattia, le condizioni climatiche predisponenti lo sviluppo dei funghi e le previsioni di pioggia che caratterizzano i prossimi giorni, impongono il mantenimento di una copertura antiperonosporica costante ed efficace.

In tutti i vigneti si raccomanda di proseguire la difesa a cadenza settimanale con prodotti antiperonosporici a base di **Rame** addizionato eventualmente con **Distillato di legno**. È possibile in alternativa utilizzare **Sostanze di Base contenenti Chitosano**.

Nei vigneti in cui alla pioggia si è accompagnata la **grandine**, prediligere i formulati contenenti la sostanza attiva Rame.

OIDIO

Trattare

La difesa della vite dal mal bianco è completamente efficace solo se si agisce con strategie preventive. Già in questa fase iniziale della stagione l'oidio può colonizzare foglie, tralci e grappoli, in formazione. Si consiglia pertanto di effettuare un intervento a base di **Zolfo bagnabile**.

È possibile in alternativa intervenire con **Zolfo in Polvere**.

FLAVESCENZA DORATA

Attendere

A partire dalla prossima settimana dovrebbero concretizzarsi le condizioni per iniziare la prevenzione della diffusione della malattia attraverso il controllo dell'insetto vettore.

Attendere le prossime indicazioni per intervenire

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617