DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013 COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel, 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 7 del 12.06.2025

Fase fenologica prevalente: Bottoni fiorali separati

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

La situazione fitosanitaria è in graduale miglioramento grazie al repentino aumento delle temperature e ai trattamenti consigliati. È comunque importante mantenere una copertura efficace e durevole di vegetazione e grappoli. Si consiglia di intervenire entro fine settimana con prodotti a base di

Rame addizionato eventualmente con Distillato di legno.

OIDIO

Trattare

La difesa della vite dal mal bianco è completamente efficace solo se si agisce con strategie preventive. Già in questa fase iniziale della stagione l'oidio può colonizzare foglie, tralci e grappoli, in formazione. Si consiglia pertanto di effettuare un intervento a base di **Zolfo bagnabile**.

È possibile in alternativa intervenire con Zolfo in Polvere.

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Si ricorda l'obbligo di proseguire nella distribuzione dei tre trattamenti obbligatori ogni 7-10 giorni (entro il mese di giugno), seguendo le indicazioni dei bollettini emessi localmente e dal Settore Fitosanitario Regionale del Piemonte e di leggere attentamente le etichette dei formulati.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI