



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 02
25/03/2022

PESCO-SUSINO **(FIORITURA)**

VISTA LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE STABILI, AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI PER CUI SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

ALBICOCCO **(CADUTA PETALI)**

MONILIA

VISTA LA FASE FENOLOGICA, NEI FRUTTETI A RISCHIO ED IN PREVISIONE DI PIOGGE, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

MASSIMO DUE INTERVENTO ALL'ANNO

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

MASSIMO DUE INTERVENTO ALL'ANNO

OPPURE

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (BOTTONI FIORALI)

VISTA LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DOPO LA FIORITURA E DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI

MELO (PUNTE VERDI-ORECCHIETTE DI TOPO)

TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE CHE NON PREVEDONO PIOGGE NEL BREVE PERIODO, NON SI CONSIGLIANO INTERVENTI SPECIFICI.

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN PREFIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO BAGNABILE
BUPIRIMATE**

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

