



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 04
22/04/2022

PESCO **(SCAMICIATURA)**

AFIDI

AL SUPERAMENTO DEL 3% DI GETTI COLPITI, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SULFOXAFLOX (CLOSER) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO
OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO
OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO) (MASSIMO DUE TRATTAMENTI)
OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

BOLLA/CORINEO

NEI PESCHETI A RISCHIO DI INFEZIONE E' POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO (VARI)

OPPURE

DODINA (VARI)

SI RICORDA CHE I FORMULATI INDICATI HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO CORINEO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (SCAMICIATURA)

MONILIA/OIDIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DIFENOCONAZOLO (SCORE 25 EC, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

(SI RICORDA CHE I P.A IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIOIDICA: AL MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)*

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)*

(*MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE)

ALBICOCCO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

OIDIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

SUSINO (CADUTA PETALI - SCAMICIATURA)

TENTREDINE

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, CON PRODOTTI A BASE DI:

DELTAMETRINA (MASSIMO UN INTERVENTO)





Coldiretti Alessandria



SUSINO

(CADUTA PETALI - SCAMICIATURA)

AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

CILIEGIO

(FINE FIORITURA)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

ZIRAM (VARI) (MASSIMO 1 INTERVENTO)

(TRA CAPTANO E ZIRAM MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

(SI RICORDA CHE I P.A IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIODIDICA: AL MASSIMO 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CYPRODINIL* (CHORUS) (MASSIMO 1 INTERVENTO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL* (SWITCH) (MASSIMO 1 INTERVENTO)

(*MASSIMO INTERVENTO/ANNO COMPLESSIVAMENTE)

AFIDE NERO

SULFOXAFLOR (CLOSER)

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO UN TRATTAMENTO)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (FIORITURA)

TICCHIOLATURA

LA VEGETAZIONE E' RECETTIVA PER INFEZIONI PRIMARIE: VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO SABATO CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA'.

PER INTERVENTI SUCCESSIVI AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

DIFENOCONAZOLO

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

