

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di ACQUI TEMRE.

Fase fenologica BBCH 81: INIZIO INVAIATURA

Bollettino di difesa della vite n° 9 FD del 22/07/2022



FLAVESCENZA DORATA

Trattare

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria relativo al controllo del vettore della Flavescenza dorata, l'attuale fase di sviluppo dell'insetto viene ritenuta idonea all'effettuazione del secondo intervento obbligatorio utilizzando un prodotto a base del principio attivo

ACETAMIPRID.

Si consiglia di intervenire in un periodo che va **dal 24 al 31 Luglio**. Trattandosi di un principio attivo efficace e registrato su vite anche contro *Popillia japonica*, l'intervento potrebbe costituire una corretta strategia per il controllo degli insetti in questa fase.

Si ricorda che l'unico formulato commerciale autorizzato su vite sia contro *Scafoideus titanus* che contro *Popillia japonica* è l'EPIK SL alla dose di 1,5 lt./Ha (Tempo di Carenza 14 giorni).

Nel caso in cui si fosse prossimi alla vendemmia si può propendere per l'utilizzo del Kestrel alla dose di 0,4 lt/Ha (T.C. 7 giorni)

Rispettare le prescrizioni del PAN

(per approfondimenti vedere D.LGS 150 del 14/08/2012)

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0131 52086

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243